



AIN AL REEM FOR SAFETY, SECURITY & THERMAL INSULATION

Ain Al Reem Company, established as a reputable organization based in Riyadh, a leading company in the field of security and safety, based on and developed to include all insulation activities, including security and safety for its owners moreover general contracting activities, with the aim of providing integrated security and safety services to individuals, society and institutions and also providing thermal Insulation systems for walls and roofs such as Polystyrene apps like geofoam, EFIS and XPS panels in the Kingdom of Saudi Arabia.

CONTACT US



Phone Number
+966 505 496 662
+966 560 971 539



Info@AinAlReem-GC.com



Our Services

- ☒ **SAFETY AND SECURITY SYSTEMS.**
- ☒ **FIRE FIGHTING SYSTEMS.**
- ☒ **THERMAL INSULATION:-**
 - ☐ **EPS EXPANDED POLYSTYRENE**
 - ☐ **XPS EXTRUDED POLYSTYRENE**
 - ☐ **BITUMINIOUS HUNTON FILLER BOARD**
 - ☐ **MINERAL WOOL**
 - ☐ **SANDWICH PANELS**
 - ☐ **ISOMAX ROLLS 4M 180GM.**

Table of Contents

01

Introduction & Company Profile

- Who We Are!...
- Why Us!...
- Services and Products .

02

Governmental Legal Documents

- Commercial License CR.
- VAT.
- National Address .
- ZAKAT & TAX
- GOSI.
- Chamber of Commerce
- Saudization

03

List Of Certificates

ISO.
QHSE Policy Statement.
SASO

04

Technical Data Sheet and Test Reports

- EPS Polystyrene TDS.
- XPS Polystyrene TDS.
- Filler Board TDS.
- Test Reports.

05

Previous Approvals

- Safety and Security Approvals
- Thermal Insulation Approvals



**AIN
Al REEM Company**

Info@AinAlreem-gc.com

Ain Al Reem General Contracting Company, established as a reputable organization based in Riyadh, a leading company in the field of security and safety, based on and developed to include all insulation activities, including security and safety for its owners moreover general contracting activities, with the aim of providing integrated security and safety services to individuals, society and institutions and selling thermal insulation products by cooperation with the most manufacturer which has high reputation in the market and deals like OEM partners in the Kingdom of Saudi Arabia.

شركة عين الريم للمقاولات العامة، تأسست كمؤسسة مرموقة مقرها الرياض، وهي شركة رائدة في مجال الأمن والسلامة، تأسست وتطورت لتشمل جميع أنشطة العزل، بما في ذلك الأمن والسلامة لأصحابها علاوة على أنشطة المقاولات العامة، بهدف تقديم خدمات الأمن والسلامة المتكاملة للأفراد والمجتمع والمؤسسات وبيع منتجات العزل الحراري من خلال التعاون مع أكثر الشركات المصنعة التي تتمتع بسمعة عالية في السوق وتتعامل مثل شركاء OEM في المملكة العربية السعودية.



We work to create competitive advantages for ourselves in our field of specialization in building and infrastructure construction, firefighting, and implementing them according to international specifications and supervising them by an integrated team of specialists, engineers, and technical cadres to implement installation and maintenance work for anthems and firefighting equipment. The company is keen to ensure the safety of people and facilities in full by supplying high- quality materials that represent the latest technology in the field of alarm and firefighting and comply with local and international specifications and standards.

نعمل على ان نصنع لأنفسنا مميزات تنافسية في مجال اختصاصنا في بناء المباني والمنشأ ومكافحة الحرائق وتنفيذها بموصفات عالمية والإشراف عليها من قبل فريق عمل متكامل من المختصين والمهندسين وكوادر فنية على تنفيذ أعمال التركيب والصيانة لمعدات الأنشيد ومكافحة الحريق . وتحرص الشركة على ضمان سلامة الأشخاص والمنشآت بالترامن الكامل بتوريد مواد ذات جودة عالية تمثل أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الإنذار ومكافحة الحريق ومطابقة للمواصفات والمقاييس محلياً وعالمياً.



WHO US! WHY CHOOSE US!

Why choose **Ain Al Reem & ThAQAH Insulation Commercial** for Insulation, Security, Safety and Fire Fighting?



لماذا تختار شركة عين الريم للأمن والسلامة وشركة ثقة العزل التجارية للعزل والأمن والسلامة ومقاومة الحرائق.

Because it is a trusted name for providing service to the community, Ain Al Reem Company does not believe in words, but only in actions and deeds. We save people and places and provide the best services by adopting modern technology. Every day we look forward and strive for better service in the future. ✓

لأنها أسم موثوق به لتقديم الخدمة للمجتمع، فشركة عين الريم لا تؤمن بالأقوال إنما تؤمن فقط بالأعمال والأفعال، فنحن ننفذ الأشخاص والأماكن وتقديم أفضل الخدمات بإخذ التكنولوجيا العصرية، وكل يوم نتطلع ونسعى الى خدمة أفضل في المستقبل.

Our Strategy



1

Understanding customer needs, and identifying changes.

فهم احتياجات العملاء، والتعرف على التغيرات.

2

Developing strategies and implementing them as a team.

تطوير الاستراتيجيات وتنفيذها كفريق واحد.

3

Eliminating or reducing safety risks to lives and facilities.

القضاء على مخاطر السلامة على الأرواح والمنشآت او تقليلها.

4

Continuous education for all company employees, and guidance during implementation.

التعليم المستمر لجميع منسوبي الشركة، والتوجيه أثناء التنفيذ.

5

Follow-up and providing scheduled and accurate maintenance services.

المتابعة وتقديم خدمات صيانة مجدولة ودقيقة.



**AIN
AL REEM Company**

Info@AinAlreem-gc.com

1

Safety, Security and Fire-Fighting Systems



SERVICE ALL TOOLS RELATED TO **SAFETY AND SECURITY SYSTEMS** EVEN IF SUPPLY OR APPLY - APPLYING FIRE-FIGHTING SYSTEMS FOR ANY TYPE OF PROJECT, WAREHOUSES, BUILDINGS, RESTUARANTES AND SCHOOLS.

صيانة كافة الأدوات المتعلقة بأنظمة الأمن والسلامة حتى توريدها أو تطبيقها - تطبيق أنظمة مكافحة الحرائق لأي نوع من المشاريع والمستودعات والمباني والمطاعم والمدارس.

Thermal Insulation Of Polystyrene And Other Building Materials

FOR **THERMAL INSULATION** LIKE WHATEVER MATERIALS IS USING FOR BUILDING AND CONSTRUCTIONS, HAVING ALL CAPABILITIES TO SUPPLY THEIR CUSTOMERS, WITH EPS (EXPANDED POLYSTYRENE) AND XPS (EXTRUDED POLYSTYRENE) MATERIALS FOR THERMAL INSULATION WHICH USING AS INSULATOR FOR ROOFS , WALLS AND FLOORS, FILLER BOARDS , ROCK WOOL, SANDWICH PANELS AND BLOCK SIPOREX AS WELL.

للعزل الحراري مثل أي مواد تستخدم في البناء والإنشاءات، لدينا جميع القدرات لتزويد عملائها بمواد EPS (البوليسترين الموسع) وXPS (البوليسترين المبتثق) للعزل الحراري والتي تستخدم كعازل للأسقف والجدران والأرضيات، وألواح الحشو، والصوف الصخري، والألواح العازلة والكتل SIPOREX أيضًا.





SERVICES AND PRODUCTS: CONTINUE..

1

SAFETY, SECURITY AND FIRE-FIGHTING SYSTEMS



INSTALLATION OF ALL SAFETY TOOLS

We install all types of safety required for shops, warehouses, offices, buildings, hotels, workshops and all facilities.

PROVIDING ALL MAINTENANCE CONTRACTS

Because we are one of the safety companies approved by the Civil Defense in Riyadh and we provide all maintenance contracts for alarm and firefighting systems for facilities.

DESIGN AND APPROVAL OF SAFETY PLANS AT THE CIVIL DEFENSE .

We select and follow up on the design and approval of safety plans in engineering offices approved by the Civil Defense according to the fire alarm and extinguishing requirements approved by the Civil Defense to achieve speed of completion and implementation.

FIRE PUMPS

Fire pumps push water to firefighting systems when needed according to each extinguishing system. We supply, install and maintain all fire pumps.

RAPID RESPONSE

Early detection allows for quicker evacuation and firefighting response, minimizing damage and potential casualties.



**AIN
Al REEM Company**

Info@AinAlreem-gc.com

SERVICES AND PRODUCTS: CONTINUE..

2

THERMAL INSULATION

THIQAH Insulation Trading Company is a leading provider of high-quality thermal insulation materials. We specialize in sourcing and supplying a wide range of products, including

شركة ثقة العزل التجارية هي شركة رائدة في توفير مواد العزل الحراري عالية الجودة. نحن متخصصون في توريد وتوريد مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك


1. EXPANDED POLYSTYRENE (EPS).

2. EXTRUDED POLYSTYRENE - ROCKSHIELD (XPS).

3. HUNTON BITUMINOUS FILLER BOARDS.

4. SANDWICH PANELS.

5. ISOMAX ROLLS (160-180-200)GM



We are dedicated to providing our clients with innovative and cost-effective solutions to meet their thermal insulation needs. Our commitment to quality, reliability, and customer satisfaction has made us a trusted partner for contractors, builders, and architects across the region.

MAIN CHARACTERISTICS:-

- **Wide Product Range:** We offer a comprehensive selection of insulation materials to suit various applications.
- **Quality Assurance:** We source products from reputable manufacturers and adhere to strict quality control standards
- **Expert Advice:** Our knowledgeable team is always ready to provide expert advice and technical support.
- **Competitive Pricing:** We offer competitive pricing without compromising on quality.
- **Timely Delivery:** We prioritize timely delivery to ensure project efficiency.

VISION

TO BE THE LEADING PROVIDER OF THERMAL INSULATION SOLUTIONS, EMPOWERING OUR CLIENTS TO BUILD ENERGY-EFFICIENT AND SUSTAINABLE STRUCTURES



**AIN
Al REEM Company**

Info@AinAlreem-gc.com



SERVICES AND PRODUCTS: CONTINUE..

1. EXPANDED POLYSTYRENE (EPS).



HOURDI BLOCK: which used for Room ceiling instead of cement block for lighten the load on the building.



DENSITY:

- available densities starting from 8 kg/m³ up to 50 kg/m³

HOURDI BLOCKS

STANDARD SIZES:

- 20cm * 40cm * 200cm
- 25cm * 40cm * 200cm
- 30cm * 40cm * 200cm

Any dimensions are available per specs.



GEOFOAM: Structural foam blocks are engineered lightweight fill designed to deliver the highest level of stability for transportation, commercial construction and landscaping applications.



GEOFOAM

MAX STANDARD SIZE :

- 102cm * 122cm * 402cm

Any lower dimensions are available and cut it as per specs.

DENSITY:

- available densities starting from 8 kg/m³ up to 50 kg/m³



EPS PANELS: Major applications of EPS include insulated panel systems for use in floors, walls and roofs of domestic as well as commercial buildings. Good insulating, and soundproof, especially effective anti-fire spreading, help to room,



**AIN
Al REEM Company**

Info@AinAlreem-gc.com



SERVICES AND PRODUCTS: CONTINUE..

2. EXTRUDED POLYSTYRENE (XPS).

- Offers high-quality Extruded Polystyrene Thermal Insulation Board for superior thermal insulation and exceptional moisture resistance. Our XPS Insulation Board is ideal for a variety of applications, including roof, wall, and floor insulation.

DENSITY:


- Available Various Densities as per Project Specifications:-
- **32-35 kg/m³ (Standard density)**
- 38-42 kg/m³ (Special density)
- 42-45 kg/m³ (Special density)
- 45-48 kg/m³ (Special density)

STANDARD THICKNESSES:

- from 3cm up to 12cm as one layer.
- or using as double layers.

STANDARD SIZE:

- Thickness cm * 60cm * 125cm
- Thickness cm * 60cm * 250cm





DOCUMENTS

- **COMMERCIAL LICENSE CR.**
- **VAT.**
- **NATIONAL ADDRESS .**
- **ZAKAT & TAX**
- **GOSI.**
- **CHAMBER OF COMMERCE**
- **SAUDIZATION**





شركة عين الريم للمراقبة الامنية شركة شخص واحد



السجل التجاري: 1010476006

رمزك التجاري QR Code

من خلاله يمكنك التحقق المباشر من المعلومات:

- السجل التجاري
- رخصة البلدية
- شهادة السعودة
- برنامج نطاقات
- شهادة الزكاة
- الغرفة التجارية

٧٠٠٥١٣٢٩٣٦

الرقم الموحد :

١٠١٠٤٧٦٠٠٦

رقم المنشأة :

١٤٤٠/٠٢/٢٩ هـ

التاريخ :

شهادة تسجيل الشركة

Company Registration Certificate

وزارة التجارة
Ministry of Commerce

الاسم التجاري للشركة : شركة عين الريم للمراقبة الامنية شركة شخص واحد (شخص واحد)

نوعها : ذات مسئولية محدودة جنسيتها : سعودي

مدة الشركة : ٩٩ سنة تبدأ من : ١٤٤٠/٠٢/٢٩ هـ وتنتهي في : ١٥٣٩/٠٢/٢٨ هـ

مركزها الرئيسي : ٠٠٠٠,٠٠٠٠

هاتف : ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ الرمز البريدي : ١٤٥١٧ ص.ب : ٠٧٦٤٩

النشاط : للاطلاع على بيانات الأنشطة الرجاء مسح الرمز التجاري ملكية الشركة : سعودية

رأس المال : ٥,٠٠٠ ريال سعودي

المديرون : 1 مبارك صماخ مبارك القحطاني

2

4

6

8

10

12

14

16

3

5

7

9

11

13

15

سلطات المدير/المديرون : حسب ما نص عليه عقد الشركة

يشهد مكتب السجل التجاري بمدينة الرياض : بأنه تم تسجيل الشركة المذكورة أعلاه بمدينة الرياض

وتنتهي صلاحية الشهادات في : ١٤٤٧/٠٣/١٠ هـ بموجب الإيصال رقم : ٢٤٠٨٤٣١٢٦٤٥٤ وتاريخ : ١٤٤٦/٠٢/٢٥ هـ

يمكنكم التحقق من صحة هذه الشهادة بالدخول على <http://qr.mc.gov.sa> To Verify The Information Of This Certificate Visit

+966 11 294 4444 | الرياض 11162 | Kingdom of Saudi Arabia | المملكة العربية السعودية | www.mc.gov.sa MCgovSA @ f t y o

السادة / شركة عين الريم للمراقبة الامنية شركة شخص واحد

نسأل الله أن يكتب لكم التوفيق والنجاح في عملكم التجاري وأن تكونوا شريكاً في تعزيز اقتصاد المملكة العربية السعودية.

يسرنا إبلاغكم بأن رقم منشأتكم الموحد هو

٧٠٠٥١٣٩٣٦

وقد تم ربطه بالخدمات الحكومية التالية..

تحت الاجراء

رقم منشأتك



المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
General Organization for Social Insurance

١٠١٠٤٧٦٠٠٦

رقم منشأتك



وزارة التجارة
Ministry of Commerce

٤٦٨٧٥٩

رقم منشأتك



اتحاد الغرف السعودية
Federation of Saudi Chambers

١-١٨٤١٧١٠

رقم منشأتك



الموارد البشرية
والنتمية الاجتماعية

لايوجد

رقم منشأتك



بلدي
balady

تحت الاجراء

رقم منشأتك



٣١٠٢٥٨١٧٠٣

رقم منشأتك



هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Zakat, Tax and Customs Authority

للاستفادة من الخدمات المقدمة
من الجهات الحكومية



دليل التاجر





رخصة مزاولة نشاط

رقم الرخصة: ٢٣٠٢١١٠٢٧٤٥

شركة عين الريم للمراقبة الامنية				الإسم التجاري	
٧٠٠٥١٣٢٩٣٦		الرقم الموحد للمنشآت (٧)	١٠١٠٤٧٦٠٠٦	رقم السجل التجاري	
الرياض	منطقة مزاولة النشاط	١٤٤٨-٠٦-٠٨	تاريخ الإنتهاء	١٤٤٥-٠٦-٠٨	تاريخ الإصدار
تركيب وصيانة أجهزة ومعدات الإطفاء				النشاط المرخص	
				الأجهزة والمعدات	

تشهد الهيئة العليا للأمن الصناعي بأن المنشأة الموضحة أعلاه قد أستوفت كافة الإجراءات والإشترطات النظامية لمزاولة النشاط الموضح أعلاه وقد أصدرت لها هذه الرخصة كمنشأة مصرح لها لمزاولة النشاط المذكور.

High Commission For Industrial Security



* للتحقق من صلاحية الرخصة الرجاء الدخول على منصة الهيئة العليا للأمن الصناعي <https://hcis.gov.sa>
* يتطلب وجود النشاط في السجل التجاري المذكور أعلاه، على أن يكون السجل التجاري ساري المفعول



رخصة مزاولة نشاط

رقم الرخصة: ٢٣٠٢٢١٠٢٨٤٦

شركة عين الريم للمراقبة الامنية				الإسم التجاري	
٧٠٠٥١٣٢٩٣٦		الرقم الموحد للمنشآت (٧)	١٠١٠٤٧٦٠٠٦	رقم السجل التجاري	
الرياض	منطقة مزاولة النشاط	١٤٤٨-٠٦-٠٩	تاريخ الإنتهاء	١٤٤٥-٠٦-٠٩	تاريخ الإصدار
تركيب وصيانة أجهزة ومعدات الإنذار من الحريق				النشاط المرخص	
				الأجهزة والمعدات	

تشهد الهيئة العليا للأمن الصناعي بأن المنشأة الموضحة أعلاه قد أستوفت كافة الإجراءات والإشترطات النظامية لمزاولة النشاط الموضح أعلاه وقد أصدرت لها هذه الرخصة كمنشأة مصرح لها لمزاولة النشاط المذكور.

High Commission For Industrial Security



* للتحقق من صلاحية الرخصة الرجاء الدخول على منصة الهيئة العليا للأمن الصناعي <https://hcis.gov.sa>
* يتطلب وجود النشاط مع السجل التجاري المذكور أعلاه، على أن يكون السجل التجاري ساري المفعول



رخصة مزاولة نشاط

رقم الرخصة: ٢٣٥٠٦١٠٢٦٥٥

شركة عين الريم للمراقبة الامنية				الإسم التجاري	
٧٠٠٥١٣٢٩٣٦		الرقم الموحد للمنشآت (٧)	١٠١٠٤٧٦٠٠٦	رقم السجل التجاري	
الرياض	منطقة مزاولة النشاط	١٤٤٨-٠٦-٠٧	تاريخ الإنتهاء	١٤٤٥-٠٦-٠٧	تاريخ الإصدار
تركيب وصيانة الأجهزة الأمنية				النشاط المرخص	
كاميرات المراقبة الأمنية، أنظمة الدوائر التلفزيونية المغلقة، أجهزة وأنظمة الإنذار ضد السرقة، أجهزة وبوابات الكشف عن المعادن، أجهزة تفتيش الحقائق والطرود، أجهزة بوابات الدخول والخروج بالبطاقات الممغنطة والبصمة، السياج الأمني				الأجهزة والمعدات	

تشهد الهيئة العليا للأمن الصناعي بأن المنشأة الموضحة أعلاه قد أستوفت كافة الإجراءات والإشترطات النظامية لمزاولة النشاط الموضح أعلاه وقد أصدرت لها هذه الرخصة كمنشأة مصرح لها لمزاولة النشاط المذكور.

High Commission For Industrial Security



* للتحقق من صلاحية الرخصة الرجاء الدخول على منصة الهيئة العليا للأمن الصناعي <https://hcis.gov.sa>
* يتطلب وجود النشاط في السجل التجاري المذكور أعلاه، على أن يكون السجل التجاري ساري المفعول

شهادة التوطين

رقم الشهادة	734419-80511479
تاريخ الإصدار	26/01/2025
تاريخ انتهاء الصلاحية	26/04/2025

تاريخ التجديد/التحديث	—
حالة الشهادة	تم التحقق 
اسم المنشأة	شركة عين الريم للمراقبة الامنية شركة شخص واحد
رقم المنشأة	1-1841710
رقم السجل التجاري	1010476006
الرقم الوطني الموحد	7005132936
مستوى نطاقات	اخضر صغير (فئة أ) 
معدل التوطين	25 %



The Ministry of Human Resources and Social Development certifies that the above mentioned Establishment has achieved the required Nationalization rate and has been granted this certificate upon request.

تشهد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن المنشأة المذكورة أعلاه حققت نسبة التوطين المطلوبة وتم منحها هذه الشهادة بناء عن طلبها.

The certificate is electronically generated and approved by the authority. It does not require any signature or stamp.

الشهادة تم إنشاؤها إلكترونياً ومعتمدة من الجهة المختصة ولا تحتاج الى ختم أو توقيع

شهادة اشتراك
Membership Certificate

غرفة الرياض
Riyadh Chamber



Membership No. :	468759	468759	رقم العضوية الموحد :
Date of Issue:	07/11/2018	2018/11/07	تاريخ الاصدار:
Membership Class :	Forth	الرابعة	درجة العضوية :
Riyadh Chamber Certifies			تشهد الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بأن شركة عين الريم للمراقبة الامنية (شركة شخص واحد)
Commercial Registration No.	1010476006	1010476006	مقيدة بالسجل التجاري / الترخيص رقم :
Certificate Expires on	02/09/2025	2025/09/02	ينتهي سريان هذه الشهادة في



الخدمات الإلكترونية لغرفة الرياض - بوابة أعمال © E-Services Riyadh Chamber

920004565



- يلزم التحقق من الوثيقة عبر الرابط التالي <https://mybusiness.chamber.sa/> او تطبيق (بوابة أعمال)
- للهواتف الذكية دون أدنى مسؤولية على الغرفة التجارية عن محتوى الوثيقة.
- تعتبر هذه الوثيقة مصدقة من غرفة الرياض ولا تحتاج الى توقيع او ختم.
- عند التعديل على الوثيقة او محاولة العبث بها تعتبر لافية وتعرض صاحبها للمسألة القانونية.



سلامة
Salamah



ترخيص الدفاع المدني

شركة عين الريم للمراقبة الامنية شركة شخص واحد

تاريخ الإنتهاء
١٤٤٧-٠٦-٠٥



تاريخ الإصدار
١٤٤٦-٠٧-١٢



رقم الترخيص
٢-٠٠١٣٢٩٢٧٥-٤٦



بيانات المنشأة

التصنيف الرئيسي للمنشأة (نشاط الايزك)

٤٣٢١٣٢ - تركيب وصيانة أجهزة ومعدات الإنذار من الحريق

نوع المنشأة	اسم النشاط التجاري	المساحة الاجمالية	عدد الادوار
شركة عين الريم للمراقبة الامنية شركة شخص واحد		٥٤	١

بيانات المستأجر / المالك

اسم المستأجر / المالك	رقم المنشأة	رقم السجل التجاري
شركة عين الريم للمراقبة الامنية شركة شخص واحد	٧٠٠٥١٣٢٩٣٦	١٠١٠٤٧٦٠٠٦

بيانات العنوان

المنطقة	المدينة / المحافظة	الحي	الشارع
منطقة الرياض	الرياض	الدار البيضاء	عرفات

بيانات الدفاع المدني

جهة اصدار الترخيص
مركز السلامة الميدانية بالعزيرية



موقع المحل

للاطلاع على الانشطة الاضافية وتفاصيل الترخيص يرجى مسح رمز الاستجابة السريع QR Code أعلى الصفحة

هذه الوثيقة موقعة ومصدقة إلكترونياً ولا تحتاج توقيع يدوي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (٨) وتاريخ ١٤٢٨/٠٣/٠٧ هـ المنظم للتعاملات الإلكترونية. وللتأكد من صحة الرخصة يرجى زيارة موقع المديرية العامة للدفاع المدني على الرابط التالي (www.998.gov.sa) وإدخال رقم الرخصة المذكور أعلاه - الإدارة العامة لتقنية المعلومات



920000356



@saudidcd



www.salamah.998.gov.sa

Proof Number 1054594318 رقم الإثبات
Original Date 28/8/2024 تاريخ الإصدار
Expiration Date 24/2/2025 تاريخ الانتهاء



إثبات عنوان Address Proof

Address Holder Details

بيانات صاحب العنوان

Name شركة عين الريم للمراقبة الامنية
شركة شخص واحد الاسم
Customer Acc. 3 1 3 2 8 2 1 1 6 9 0 رقم الحساب
Reg. Date 3/8/2024 تاريخ التسجيل

Address Details

تفاصيل العنوان

Short Address R M D E 2 6 3 1 العنوان المختصر
Building No. 2 6 3 1 Street Arafat رقم المبنى الشارع
Secondary No. 8 4 0 2 District Al Dar Al Baida Dist. الرقم الفرعي الحي
Postal Code 1 4 5 1 7 الرمز البريدي
City RIYADH المدينة الرياض
Kingdom of Saudi Arabia المملكة العربية السعودية



To Verify للتحقق

<https://proof.address.gov.sa/VerifyProofNA.aspx>

تم إصدار هذا الإثبات إلكترونياً ولا يتطلب التوقيع عليه

تم إصدار هذا الإثبات بناءً على طلب الموضح أعلاه، ويحظر قطعياً تقليده أو إدخال أي تعديلات عليه سواء بالإضافة أو الحذف، ويعد الإثبات لاغياً إذا شابه شيء من ذلك، كما يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

This proof has been issued electronically and does not require a signature

This proof has been issued upon the request of the above-named, and it is absolutely prohibited to imitate it or make any modifications to it, whether by addition or deletion, and the proof is considered void if it is marred by something, and its owner is subject to legal accountability.

شهادة

اسم المنشأة		شركة عين الريم للمراقبة الامنية شركة شخص واحد	
اسم صاحب العمل			
رقم الاشتراك	٥٤٠٧٥٠٥٢١	رقم السجل التجاري	١٠١٠٤٧٦٠٠٦
العنوان	الرياض السعودية 12554 12663		

عدد المشتركين السعوديين	عدد المشتركين غير السعوديين	المجموع
1	3	4
رقما	مشارك واحد فقط	ثلاثة مشتركين
كتابة	أربعة مشتركين	

تشهد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن المنشأة المذكورة أعلاه قد أوفت بالتزاماتها تجاه المؤسسة وفق البيانات المقدمة منها حتى تاريخ اصدار هذه الشهادة، والتي تم منحها لتقديمه لأية جهة تطلبها، وهي صالحة لجميع الأغراض التي نصت عليها الفقرة (6) من المادة (التاسعة عشر) من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) بتاريخ 1421/9/3 هـ و المادة (العاشرة) من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) وتاريخ 1445/12/26 هـ .

هذه الشهادة سارية المفعول حتى 1446/08/25 هـ.

Public عام

الشهادة معتمدة من صاحب الصلاحية ولا تحتاج لتوقيع أو ختم



تحقق من صحة وصلاحية الشهادة عبر زيارة الرابط أدناه في الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية او عن طريق استخدام الرمز المعرف التالي

تعد هذه الشهادة من الوثائق الالكترونية الحكومية الرسمية ويحظر قطعاً تقليدها أو إدخال أي تعديلات عليها سواء بالإضافة أو الحذف أو التغيير في بياناتها أو غير ذلك من أنواع التعديل، وتعد الشهادة لأغية إذا شابهها شيء من ذلك، كما تعرض صاحبها للملاحقة النظامية أمام الجهات المختصة بالإضافة إلى ما يفرضه نظام التأمينات الاجتماعية من عقوبات، ولا يجوز تداول الشهادة إلا في الأغراض التي أصدرت لأجلها وفقاً لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية. والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية غير مسؤولة عن أي عملية تزوير أو تعديل تتم على البيانات الواردة فيها.





رخصة نشاط تجاري Commercial Activity Licence شركة عين الريم للمراقبة الامنية شركة شخص واحد

License Expiry Date تاريخ نهاية الترخيص	License Number رقم الرخصة الموحّد
1447/06/05	450614107411
Owner's Name اسم المالك	شركة عين الريم للمراقبة الامنية شركة شخص واحد
Owner's ID رقم هوية المالك	7005132936 - 7005132936
ISIC Classification التصنيف الصناعي القياسي الدولي (نشاط ايزك)	تركيب وصيانة أجهزة ومعدات الإنذار من الحريق
Detailed Activity النشاط التفصيلي	تركيب وصيانة أجهزة ومعدات الإنذار من الحريق
Sub-Municipality البلدية	Municipality الأمانة
بلدية العزيزية	أمانة منطقة الرياض
Street الشارع	District الحي
عرفات	الدار البيضاء
Shop's Sign's Area مساحة اللوحات الإجمالية	Shop's Total Area مساحة المحل الإجمالية
2 متر مربع ارشادي 0 متر مربع اعلاني	54 متر مربع



موقع المحل

للاطلاع على الأنشطة الإضافية وتفاصيل الرخصة يرجى مسح رمز الاستجابة السريع QR Code

Permit Expiry Date تاريخ انتهاء التصريح	Permit Number رقم التصريح	Permits التصاريح



مركز الدعم الفني

199040



Balady_cs



saudimomra



www.balady.gov.sa



100241124468110

TIN 3102581703 الرقم المميز
Certificate No. 100241124468110 رقم الشهادة
Certificate date 01/06/2024 تاريخ الشهادة



المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

شهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة

VAT Registration Certificate

تشهد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بأن المكلف أدناه مسجل في ضريبة القيمة المضافة بتاريخ 2024/01/01م

The Zakat, Tax and Customs Authority certifies that the taxpayer below is VAT registered on 01/01/2024 AD

Taxpayer Name	شركة عين الريم للمراقبة الامنية (شركة شخص واحد)	اسم المكلف
VAT Registration Number	310258170300003	رقم التسجيل الضريبي
Effective Registration Date	2024/01/01	تاريخ نفاذ التسجيل
Taxpayer Address	الرياض، الرياض، العام، 14517	عنوان المكلف
CR / License/ Contract / ID No.	1010476006	رقم السجل التجاري / الرخصة / العقد / الهوية
Tax Period	ربع سنوي-Quarterly	الفترة الضريبية
First Filing due date	2024/04/30	تاريخ استحقاق أول إقرار ضريبي

ملاحظة: كمكلفين مسجلين في ضريبة القيمة المضافة، لا يجوز لكم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من عملائكم قبل تاريخ نفاذ التسجيل في الضريبة. و في حال تبين غير ذلك ستقوم هيئة الزكاة والضريبة و الجمارك بتنفيذ الغرامات المستحقة

Note: As a VAT registered taxpayer, you are not allowed to collect VAT from your customers prior to the effective date of the tax registration. If otherwise approved, The ZAKAT, Tax and Customs Authority will impose the applicable penalties.



zatca.gov.sa

19993

@zatca_sa



هذه الوثيقة مستخرجة من النظام الآلي ولا تحتاج إلى توقيع
و لا يعتد بهذه الشهادة إلا بعد التحقق من موقع الهيئة
www.zatca.gov.sa



1026055081

TIN 3102581703 الرقم المميز
Certificate No. 1026055081 رقم الشهادة
Certificate date 1446/07/21 هـ تاريخ الشهادة



هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Zakat, Tax and Customs Authority

المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

شهادة Certificate

The Zakat, Tax and Customs
Authority certifies that the Taxpayer

شركة عين الريم للمراقبة الامنية (شركة شخص واحد)

تشهد هيئة الزكاة و الضريبة و الجمارك أن
المكلف /

Entity Unified No./ID No.

7005132936

الرقم الموحد للمنشأة /رقم الهوية

Commercial Registration/License/
Contract No.

1010476006

سجل تجاري /رخصة /عقد رقم

Has submitted his tax return for the period ending on 06/07/2024 AD, and he was granted the certificate to complete all his transactions including the payment of the final amount due on the contract.

قدم إقراره عن الفترة المنتهية في 1445/12/30 هـ ،
وقد منح هذه الشهادة لإنهاء جميع معاملاته بما في ذلك صرف
مستحقاته النهائية عن العقود.

This certificate is valid until 30/04/1447 AH corresponding to 22/10/2025 AD

يسري مفعول هذه الشهادة حتى تاريخ 1447/04/30 هـ الموافق
2025/10/22 م

The thirtieth of Rabi' al-thani one thousand four hundred forty-seven Hijri

الثلاثون من ربيع الثاني ألف و أربعمئة و سبعة و أربعون هجري

لا يعتد بهذه الشهادة إلا بعد التحقق من موقع الهيئة الإلكتروني www.zatca.gov.sa

This certificate is not valid until verified by the Authority's Website www.zatca.gov.sa





100241124468110

TIN 3102581703 الرقم المميز
Certificate No. 100241124468110 رقم الشهادة
Certificate date 01/06/2024 تاريخ الشهادة



هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Zakat, Tax and Customs Authority

المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

قائمة فروع المكلف

List of Taxpayer Branches

المدينة City	اسم الفرع Branch Name	رقم سجل تجاري / رخصة / عقد CR/ License / Contract Number
أخرى Riyadh	شركة ثقة العزل التجارية	1009145190



zatca.gov.sa

19993

@zatca_sa



هذه الوثيقة مستخرجة من النظام الآلي ولا تحتاج إلى توقيع
و لا يعتد بهذه الشهادة إلا بعد التحقق من موقع الهيئة
www.zatca.gov.sa



AIN Al-Reem Technical Data Sheet of Geofoam EPS

The Materials are complied and matched to Saudi Building code & ASTM C578

Classification	Test Method	Unit	EPS 12	EPS15	EPS 19	EPS22	EPS29	EPS46
Density	ASTM D-1622	kg/m ³	(11.20)	(14.40)	(18.40)	(21.60)	(28.80)	(45.70)
Compressive resistance (At 10% deformation min, ASTM D1621)	ASTM D1621	kPa	≥ (40)	≥ (70)	≥ (110)	≥ (135)	≥ (200)	≥ (345)
Compressive resistance (At 1% deformation min,)	ASTM D1621	kPa	≥ (15)	≥ (25)	≥ (40)	≥ (50)	≥ (75)	≥ (128)
Thermal Conductivity (K-value)	ASTM C177	W/m.k	(0.046)	(0.040)	(0.038)	(0.036)	(0.034)	(0.027)
Flame Spread Index	ASTM E84	Rating	<75					
Smoke Developed index	ASTM E84	Rating	<450					
Flexural Strength	ASTM C203	kPa	≥ (69)	≥ (173)	≥ (207)	≥ (276)	≥ (345)	≥ (517)
Water vapor permeability	ASTM E96	Perm-inch	≤4.0	≤3.5	≤3.5	≤3.5	≤2.5	≤2.5
Water Absorption	ASTM C272	By % vol.	≤4.0	≤4.0	≤3.0	≤3.0	≤3.0	≤3.0
Dimensions Stability	ASTM D2126	% change	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	<2.0
Oxygen Index	ASTM D2856	Volume %	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0

U-Value calculated for Standard Density 32-35 kg/m³, there're other calc. for each thickness and density

The more density becomes the more R-Value (Thermal Resistance) gets.



<https://www.AinAlreem-gc.com>

Info@AinAlreem-gc.com



**AIN
Al REEM Company**

Info@AinAlreem-gc.com



AIN Al-Reem Technical Data Sheet of XPS

The Materials are complied and matched to Saudi Building code & ASTM C578

Features	Test Method	Unit	Classification			
			TYPE V	TYPE VII	TYPE VI	TYPE IV
Density	ASTM D 1622	Kg/m ³	38-42	32-35	29	25
Thermal Conductivity At 24° Mean Temp (K-value)	ASTM C-177	W/m.k	0.027	0.028	0.03	0.03
	ASTM C-518	Btu in/ft ² hr°F	0.187	0.187	0.208	0.208
Water Absorption	ASTM D2842	% by vol.	0.2	0.2	0.2	0.2
Water vapor permeance of 1.00-in. (25.4-mm) thickness max, perm	ASTM E96	Perm – inch	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	1
		Ng/Pa.s.m ²	35	35	35	57
Flame Spread	ASTM E84	Rating.	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25
Flammability Class	DIN 4102	Building material class	B1/B2	B1/B2	B1/B2	B1/B2
Compressive Strength at 10% deflection	ASTM D1621	kPA	670	414	276	173
Flexural Strength, min	ASTM C203	kPA	670	517	414	345
Dimension Stability (change in dimension, Max)	ASTM D 2126	%	2.0	2.0	2.0	2.0

U-Value Calculations of XPS Type VII (35kg/m³) :-

Thickness: 50mm

R-value = 1.785 k.m²/w

U-value = 0.560 w/m²k

U-Value calculated for Standard Density 32-35 kg/m³, there're other calc. for each thickness and density


The more density becomes the more R-Value (Thermal Resistance) gets.

<https://www.AinAlreem-gc.com>

info@AinAlreem-gc.com



Company Profile



**AIN
Al REEM Company**

Info@AinAlreem-gc.com



To Whom it Concern

U-VALUE Calculation of XPS Boards

Thermal Insulation Boards according to Saudi Building Code

XPS Boards with Density 32-35 kg/m³

MATERIAL	THICKNESS (MM)	THERMAL CONDUCTIVITY (K-VALUE)(W/MK)	Thermal Transmittance U-Value (W/M ² K)	THERMAL RESISTANCE (R-VALUE)(M ² K/W)
XPS Foam 50 mm	50m	0.028	0.560	1.785

Features	Test Method	Unit	Calssification
			TYPE VII
Density	ASTM D 1622	Kg/m ³	32-35
Thermal Conductivity	ASTM C-177	W/m.k	0.028
At 24° Mean Temp	ASTM C-518	Btu in/ft ² hr°F	0.187
(K-value)			
Water Absorption	ASTM D2842	% by vol.	0.2
Water vapor permeance of	ASTM E96	Perm - inch	0.4-0.6
1.00-in. (25.4-mm) thickness		Ng/Pa.s.m ²	35
max, perm			
Flame Spread	ASTM E84	Rating.	<= 25
Flammability Class	DIN 4102	Building material class	B1/B2
Compressive Strength at 10% deflection	ASTM D1621	kPA	414
Flexural Strength, min	ASTM C203	kPA	517
Dimension Stability	ASTM D 2126	%	2.0
(change in dimension, Max)			





Hunton EJF 10 Technical Data Sheet

Hunton EJF 10 is used as a general purpose expansion joint filler in concrete slab and wall constructions, and as a protection board for waterproofing membranes.

Sizes / packing Thickness: 10 mm, 12 mm, 18 mm, 25 mm (max)
Sheet size: 1220 x 2200 mm – for container shipments

Sheets/pallet

10 mm: 110

12 mm: 92

18 mm: 62

25 mm: 45



Technical data EN 622-4 – fiberboards specification EN 13986
Compression & recovery (ASTM D-545-08)

Hunton EJF 10	10mm	12mm	18mm	25mm
Thickness tolerance:	±0,7mm	±1,2mm	±1,2mm	±1,8mm
Recovery (%):	Min 83	Min 83	Min 83	Min 83
Density kg/m ³ :	220 ± 15	220 ± 15	220 ± 15	220 ± 15
Bitumen content:	Min 10%	Min 10%	Min 10%	Min 10%
Water absorption (2 hrs):	5-15%	5-15%	5-15%	5-15%
Compressive strength	880 – 1380	880 – 1380	880 – 1380	880 – 1380
Extrusion test	0,08-0,19	0,08-0,19	0,08-0,19	0,08-0,19

HUNTON FIBER AS
Main office/Mill Gjøvik
Sales Office Asker
www.hunton.no

P.O. Box 633
P.O. Box 235

N-2810 Gjøvik
N-1383 Asker



AIN
Al REEM Company

Info@AinAlreem-gc.com

- 
- ISO.
 - QHSE Policy Statement.
 - SASO





QHSE Policy Statement

The long-term business success of **Ain Al Reem for security surveillance company** depends on our ability to continually improve the quality of our services and products while protecting people and the environment. This commitment is in the best interests of our customers, our employees, our stockholders and the communities in which we live and work. **Ain Al Reem for security surveillance company**, requires the active commitment to and accountability for, QHSE from all employees and contractors. Line management has a leadership role in the communication and implementation of, and ensuring compliance with, QHSE policies and standards.

We are committed to:

- Protect, and strive for improvement of, the health, safety and security of our people at all times;
- Eliminate Quality non-conformances and HSE accidents;
- Meet specified customer requirements and ensure continuous customer satisfaction;
- Set Quality & HSE performance objectives, measure results, assess and continually improve processes, services and product quality, through the use of an effective management system;





- Plan for, respond to and recover from any emergency, crisis and business disruption;
- Minimize our impact on the environment through pollution prevention, reduction of natural resource consumption and emissions, and the reduction and recycling of waste;
- Communicate openly with stakeholders and ensure an understanding of our QHSE policies, standards, programs and performance. Reward outstanding QHSE performance;
- All materials and raw materials used are in accordance with Saudi specifications and are fire-resistant - so that the product melts and does not ignite or help to ignite.
- Our products meet the American Standards Test Materials ASTM 578 according to The Saudi Building Code.
- ISO 9001:2015: The company and OEM manufacturer has been found to conform to the QMS.





Employer/ Client: 	Project Name : OSUS P 121 VILLAS		Form No. : T03-R0
PMO 	Supervision Consultant: 	Contractor 	
DOCUMENT SUBMITTAL FORM			
Submittal Type : ☐ - Technical Submittals ☐ - Procedures ☐ - Others ☐ - PQP / ITP ☒ - Supplier Approval ☐ - Test Reports ☐ - Subcon Approval ☐ - Design Data ☐ - Method Statement ☐ - Certificates ☐ - Schedule / Reports		Submittal No. : P121-BANI-PD-02CG-CI-091 Rev.: 0 Submittal Date : 1/7/2024 Expected Response Date : 2/7/2024 No. of Sets: a.) Hardcopy Size: b.) E-copy Type: PDF	
Discipline: ☒ - Civil / Structural ☐ - Mechanical ☐ - Electrical ☐ - Architect / Interior Design ☐ - Others			
Description of Documents: Refer to the Document As Attached File for material Approval At Site Prequalification Manufacture and supplier :- Ain Al-Reem Co. For General Contracting. product to get :- polystyrene hordi block for slab (20*40*25) - (20x40x30) cm / Density 14 kg/m3			
Submitted for : ☒ - Review and Approval ☐ - Re-Submitted for Review & Approval ☐ - For Information & Records			
Prepared/Checked by: (Contractors representative) Name / Sign / Date		Recommended for Submission by: (Contractors PM) MOHAMMAD KASABAH Name / Sign / Date	
COMMENTS BY THE CONSULTANT (Use additional comment sheet when necessary)			
ACTION CODE B contractor should submit MAR and MIR for approval			
Submittal Status : ☐ - Approved ☒ - Approved as Noted ☐ - Revise and Resubmit ☐ - Rejected			
Reviewed by: (consultant) Name / Signature Disc. Engineer 2/7/2024 Designation Date	Approved by: (consultant) Eng. Yaser salah Project Manager 02-07-2024 Designation Date	Client Rep. Endorsement (PMO): Name / Signature Designation Date	
Note : Approval or comments made to this submittal does not relieve the Contractor from their responsibilities. The assessment is to review the general conformance and compliance of the submittals to the contract and specification requirements.			

AIN AL-REEM PROFILE

EMAIL

Info@AinAlreem-GC.com

WEBSITE

www.AinAlreem-GC.com

PHONE NUMBER

+966 505 496 662

+966 560 971 539

